

# Los resultados óptimos requieren la recolección adecuada de muestras



Videos y guías de recolección para médicos



Recursos de  
video de fácil  
acceso



Ayude a reducir los  
errores en la recolección  
de muestras



Siéntase cómodo  
con el proceso  
de recolección

# Vea los videos y las guías paso a paso sobre la recolección de muestras para conseguir resultados óptimos.

## Vial ThinPrep®

### Pruebas fuera del vial:

- ThinPrep® Pap Test
- Aptima® HPV
- Aptima® HPV 16 18/45 Genotype
- Aptima® Combo 2® assay for CT/NG
- Aptima® Trichomonas vaginalis assay

### Lugar de recolección por el médico:

- Cuello uterino



## Aptima® Multitest Swab

### Análisis:

- Aptima® Combo 2 (CT/NG)\*
- Aptima® Mycoplasma genitalium\*
- Aptima® Trichomonas vaginalis\*
- Aptima® BV\*
- Aptima® CV/TV\*
- Aptima® HSV 1 & 2

Los dispositivos de recolección por el paciente o de autorrecolección están aprobados para todos los análisis Aptima, excepto Aptima HSV 1 y 2.

### Lugar de recolección por el médico:

- Vaginal\*
- Meato urinario\*
- Garganta
- Rectal
- Lesión genital

La recolección por el paciente o la autorrecolección están disponibles tanto para el meato urinario femenino como el masculino.<sup>9</sup>



## Aptima® Orina

### Análisis:

- Aptima® Combo 2 (CT/NG)
- Aptima® Mycoplasma genitalium
- Aptima® Trichomonas vaginalis



## Hisopado unisex Aptima®

### Análisis:

- Aptima® Combo 2 (CT/NG)
- Aptima® Mycoplasma genitalium
- Aptima® Trichomonas vaginalis

### Lugar de recolección por el médico:

- Endocervical
- Uretral



Consulte los prospectos individuales del análisis para conocer los tipos de muestras y las declaraciones de rendimiento.<sup>1-9</sup>

\* Recolección de pacientes disponible para este dispositivo o fuente.

**Referencias:** 1. Guía de referencia rápida de la prueba de Papanicolau ThinPrep. #DS-05867. Marlborough, MA: Hologic, Inc.; 2017. 2. Aptima HPV Assay. US package insert AW-12820, Rev 004. San Diego, CA: Hologic, Inc.; 2020. 3. Aptima HPV 16 18/45 [prospecto de envase]. AW-26281, Rev 001. San Diego, CA: Hologic, Inc.; 2023. 4. Aptima Combo 2 Assay. Pather. US package insert AW-25929-001. Hologic, Inc.; 2023. 5. Aptima Trichomonas vaginalis Assay. Pather. US package insert AW-14170-001. Hologic, Inc.; 2023. 6. Aptima Mycoplasma genitalium Assay. Pather. US package insert AW-17946-001. Hologic, Inc.; 2023. 7. Aptima BV Assay. Pather. US package insert AW-23712-001. Hologic, Inc.; 2023. 8. Aptima CV/TV Assay. Pather. US package insert AW-23713-001. Hologic, Inc.; 2023. 9. Aptima Herpes Simplex Viruses 1 & 2 Assay. Pather. US package insert AW-15636-001. Hologic, Inc.; 2021.

MISC-07761-001 Rev. 001 © 2023 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, ThinPrep, Aptima y los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Hologic, Inc., o sus filiales en los Estados Unidos u otros países. Esta información está destinada a los profesionales médicos de los EE. UU. y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde dichas actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a [diagnostic.solutions@hologic.com](mailto:diagnostic.solutions@hologic.com).

### Recolección y Guías de video

Escanear para descubrir más

